



FirstSpirit™

Unlock Your Content

Release Notes

FirstSpirit™ 2024.13

Status	VERÖFFENTLICHT
Abteilung	FS-Core
Copyright	2024 Crownpeak Technology GmbH

Crownpeak Technology GmbH

Stockholmer Allee 24
44269 Dortmund | Germany

T +49 231 . 477 77-0
F +49 231 . 477 77-499

info-dach@crownpeak.com
www.e-Spirit.com

crownpeak*k*

Inhaltsverzeichnis

- 1 Administration.....3**
 - 1.1 Erweiterte Session-Informationen..... 3
 - 1.2 Projektimport: Neue Benutzer importieren..... 3
- 2 FirstSpirit Content Experience Tools (CXT)..... 4**
 - 2.1 Aktuelle Modul-Versionen..... 4
- 3 KI-gestützte Tools.....5**
 - 3.1 Unterstützung für Azure OpenAI.....5
- 4 Modul: Multisite Management..... 5**
 - 4.1 Multisite Management: Freigabe der Rücktransport-Funktionalität..... 5
 - 4.2 Rechteverwaltung im Multisite Management..... 5
- 5 Abkündigungen.....6**
- 6 Übersicht..... 8**



1 Administration


1.1 Erweiterte Session-Informationen

In der server-infos.zip-Datei werden nun zusätzliche Informationen über die Session ausgegeben (sessions.txt).

Die server-infos.zip-Datei kann im ServerMonitoring unter "FirstSpirit / Monitoring / Kennzahlen" über den **Briefumschlag** heruntergeladen werden.

1.2 Projektimport: Neue Benutzer importieren

Mit der neuen Option „Neue Benutzer importieren“ kann beim Projektimport gesteuert werden, ob neue Benutzer importiert werden sollen.



Projektimport: Neue Benutzer importieren

Ist diese Checkbox **aktiviert**, bleiben alle Benutzer des Projekts erhalten. Auf dem Server nicht vorhandene Benutzer werden neu angelegt, und bereits vorhandene Benutzer werden dem Projekt zugeordnet. Ist die Checkbox **deaktiviert**, werden nur die Benutzer dem Projekt zugeordnet, die bereits auf dem Server vorhanden sind.



2 FirstSpirit Content Experience Tools (CXT)

2.1 Aktuelle Modul-Versionen

Folgende Modul-Versionen für FirstSpirit Content Experience Tools werden von FirstSpirit 2024.13 unterstützt.

Modul- / Dateiname	Versionsnummer
FirstSpirit CXT Plattform	6.1.11
platform-[version].fsm	
FirstSpirit CXT DAP Bridge	1.44.29
dataservice-[version].fsm	
FirstSpirit CXT FragmentCreator	5.0.16
fragment-creator-[version].fsm	
FirstSpirit Fragment DAP	1.40.37
fragmentdap-[version].fsm	
FirstSpirit Media DAP	1.31.27
mediadap-[version].fsm	
FirstSpirit PageRef DAP	1.9.27
pageref-[version].fsm	
FirstSpirit Markdown Editor	1.29.27
markdown-editor-[version].fsm	
FirstSpirit Tagging Editor	1.29.27
tagging-editor-[version].fsm	
FirstSpirit CXT FragmentCreator - CaaS	1.31.26
Integration	
caas-integration-[version].fsm	
FirstSpirit Image Assistant	1.0.56
imagerecognition-module-[version].fsm	
FirstSpirit Analyze Assistant	0.9.67
FirstSpirit-AiAnalyze-[version].fsm	
Template Development MicroApp	0.9.37
fs-sitedev-microapp-[version].fsm	
FirstSpirit Multisite Management	1.5.0
fs-multisite-[version].fsm	



3 KI-gestützte Tools

3.1 Unterstützung für Azure OpenAI

Für die Anbindung von OpenAI an FirstSpirit wurde eine Unterstützung für Azure OpenAI ergänzt.



Wenn Azure OpenAI angebunden ist, kann die Tokenzahl pro Bild (bei der Verwendung von **Image Assistant**) höher ausfallen, was eine Anpassung der Limits pro Minute erforderlich macht. Die Konfiguration muss dann passend gewählt werden.

Für weitere Informationen siehe [OpenAI Connector Module](#).

4 Modul: Multisite Management

4.1 Multisite Management: Freigabe der Rücktransport-Funktionalität

Multisite Management (**MSM**) ermöglicht die Verteilung von Inhalten aus einem Quellprojekt in eines oder mehrere Zielprojekte.

Die neue MSM-Rücktransport-Funktionalität hingegen ermöglicht es, Inhalte aus einem solchen Zielprojekt zurück in das Quellprojekt zu übertragen.

Mit dem aktuellen Release wird die Rücktransport-Funktionalität offiziell freigegeben.


Zu weiteren Informationen siehe auch die [Dokumentation für den MSM Rücktransport](#).

4.2 Rechteverwaltung im Multisite Management

Die Rechteverwaltung in FirstSpirit ermöglicht das Zuweisen von Rechten an Benutzer und Gruppen. Mit dem aktuellen Release ist es nun möglich, bestimmte Benutzergruppen für die Verwendung von Multisite Management (MSM) zu berechtigen.

Die Konfiguration der Gruppen ist in der Projekt-Komponente "FirstSpirit Multisite Management | Bundle management" möglich.





Beim Start der MSM-Anwendung wird geprüft, ob der Benutzer auf jedes Projekt, das als mögliches Zielprojekt für das Masterprojekt definiert ist, Zugriff hat. Wenn der Benutzer bei mindestens einem Projekt keinen Zugriff hat, startet die MSM-Anwendung nicht und zeigt eine entsprechende Fehlermeldung an.



Das Verhalten beim **Einschränken der Zielprojekte** hat sich geändert.

Vorher: Wurde kein Projekt explizit ausgewählt, stehen alle aktiven Projekte des Servers als mögliche Zielprojekte zur Verfügung.

Neu: Wurde kein Projekt explizit ausgewählt, steht auch **kein** aktives Projekt des Servers als mögliches Zielprojekt zur Verfügung. Das bedeutet, dass die Zielprojekte nun bewusst definiert werden müssen. Standardmäßig sind keine möglichen Zielprojekte definiert.

5 Abkündigungen

Wichtiges Ziel der Softwareentwicklung bei e-Spirit ist es, Inkompatibilitäten und Migrationsaufwände beim Wechsel von einem FirstSpirit-Release zum nächsten zu vermeiden bzw. diese softwareseitig zu kompensieren. Grundsätzlich sollen FirstSpirit-Updates mit geringem Aufwand möglich oder vollständig automatisierbar sein.

Dennoch kann – nicht zuletzt aus Gründen der Wartbarkeit und der Zukunftsfähigkeit der Software – nicht vermieden werden, dass bestehende Funktionen durch neue Mechanismen ersetzt werden.



Entfallende Funktionalitäten werden in Zukunft an dieser Stelle mit dem Datum ihres Wegfalls aufgelistet.

Funktion	Abgekündigt mit	Entfällt/Entfallen mit
Eingabekomponente CMS_INPUT_CONTENTAREALIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_CONTENTLIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_FILE	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_LINKLIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_OBJECTCHOOSE	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_PAGEREF	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_PICTURE	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_TABLIST	5.2R3	
FirstSpirit Access-API: de.espirit.firstspirit.agency.GroupsAgent	5.2R15	
FirstSpirit Access-API: delete (de.espirit.firstspirit.access.AccessUtil)	5.2R18	
FirstSpirit Access-API: release (de.espirit.firstspirit.access.AccessUtil)	2018-06	
FirstSpirit Access-API: getLastLoginAsDate (de.espirit.firstspirit.agency.UserStatisticsAgent)	2018-07	
FirstSpirit Access-API: remainingDurationOfCurrentStageInMillis (de.espirit.firstspirit.server.MaintenanceModelInfo)	2018-07	
FirstSpirit Access-API: getStartingTimeOfStageAsDate (de.espirit.firstspirit.server.MaintenanceModelInfo)	2018-07	
FirstSpirit Access-API: getSelectedWebserverConfiguration (de.espirit.firstspirit.access.serverConfiguration)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: setSelectedWebserverConfiguration (de.espirit.firstspirit.access.serverConfiguration)	2018-10	



Funktion	Abgekündigt mit	Entfällt/Entfallen mit
FirstSpirit Access-API: getSelectedWebServer (de.espirit.firstspirit.access.project.Project)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: setSelectedWebServer (de.espirit.firstspirit.access.project.Project)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: getLostAndFoundStoreNodes(); (de.espirit.firstspirit.feature.FeatureInstallResult)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: getDeletedStoreNodes(); (de.espirit.firstspirit.feature.FeatureInstallResult)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: de.espirit.firstspirit.access.store.Previewable	2019-01	
WebSphere Application Server Support für FirstSpirit	2019-05	
FirstSpirit Access-API: redirectTemplateLogToDefaultLog() (Interface RenderingAgent.Renderer)	2021-05	

6 Übersicht

ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-12817	Mit der neuen Option „Neue Benutzer importieren“ kann beim Projektimport gesteuert werden, ob neue Benutzer importiert werden sollen. Weitere Informationen können dem Kapitel „Administration: Projektimport: Neue Benutzer importieren“ entnommen werden.	Server-Administrator
CORE-13649	Rechteverwaltung im Multisite Management Weitere Informationen können dem Kapitel „Modul: Multisite Management: Rechteverwaltung im Multisite Management“ entnommen werden.	Multisite Management
CORE-15027	Wenn das Zielprojekt mehr Sprachen als das Quellprojekt hat, konnte es beim Transport von sprachabhängigen Vorgabewerten mittels ContentTransport oder über externe Synchronisierung zu einem Fehlverhalten kommen.	Content Transport, Externe Synchronisierung



ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-15131	Im AWS-S3-Deployment-Modul wird nun versucht, fehlgeschlagene Aufrufe der CloudFront-Invalidierung mehrmals zu wiederholen.	AWS S3-Deployment
CORE-15458	Bei der Anzeige der Verwendungen von referenzierten Objekten (z. B. Medien) konnte es zu einer fehlerhaften Darstellung kommen, wenn die verwendete Tabellenvorlage gelöscht wurde.	SiteArchitect
CORE-16161	Beim Duplizieren eines Projekts im ServerManager werden jetzt die im Quellprojekt definierten Projekt-Komponenten korrekt übertragen.	ServerManager
CORE-16168	Ein Problem bei der Aktualisierung von Link-Editor-Inhalten mit ContentTransport wurde behoben, wenn das Zielprojekt mehr Sprachen hat als das Quellprojekt.	Content Transport
CORE-16287	Das Hauptprojekt kann nun als Medien-Pool-Projekt in Branch-Projekten genutzt werden. Die Anpassung der entsprechenden „remote project configurations“ für das jeweilige Branch-Projekt erfolgt nun automatisch durch die Bamboo-Pläne, wenn eine entsprechende YAML-Konfiguration vorhanden ist.	Vorlagenentwicklung
CORE-16296	MSM: Freigabe der Rücktransport-Funktionalität Weitere Informationen können dem Kapitel „Modul: Multisite Management: Multisite Management: Freigabe der Rücktransport-Funktionalität“ entnommen werden.	Multisite Management
CORE-16444	Mit der aktuellen FirstSpirit-Version kann das Datum mit dem aktuellen Zeitpunkt während der Regel -Auswertung verglichen werden. Beispiel: <DATE>NOW</DATE>	Dynamische Formulare
CORE-16515	Die Anzeige der Liste der verfügbaren Zielprojekte wurde optimiert.	Multisite Management
CORE-16598	Mehrere Java-Klassen aus dem GOM-Package sind jetzt Teil der FirstSpirit Access-API.	FirstSpirit-API
CORE-16637	Mit der aktuellen FirstSpirit-Version können nun erweiterte Session-Informationen für die Analyse heruntergeladen werden. Weitere Informationen können dem Kapitel „Administration: Erweiterte Session-Informationen“ entnommen werden.	Server-Administrator



ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-16666	Für die Anbindung von OpenAI an FirstSpirit wurde eine Unterstützung für Azure OpenAI ergänzt. Weitere Informationen können dem Kapitel „KI-gestützte Tools: Unterstützung für Azure OpenAI“ entnommen werden.	KI-gestützte Tools
CORE-16690	Beim Transport von veralteten (deprecated) CMS_INPUT_LINKLIST-Eingabekomponenten konnte es zu Fehlverhalten kommen.	Content Transport, Externe Synchronisierung
CORE-16696	Die als Voreinstellung mitgelieferten Prompts „Shorten“ und „Improve“ wurden optimiert.	Analyze Assistant, Content Assistant, KI-gestützte Tools
CORE-16698	Im Analyze Assistant können Projekt-Administratoren nun die Liste der möglichen Operationen verwalten. Für weitere Informationen siehe Dokumentation für Analyze Assistant .	KI-gestützte Tools
CORE-16704	FirstSpirit Content Experience Tools: Aktuelle Modul-Versionen Weitere Informationen können dem Kapitel „FirstSpirit Content Experience Tools (CXT): Aktuelle Modul-Versionen“ entnommen werden.	FirstSpirit Content Experience Tools (CXT)
CORE-16786	Im ServerMonitoring kam es auf bestimmten Unterseiten zu Problemen bei der Verwendung von Apache Tomcat 10.1.32+.	ServerMonitoring
CXT-3409	In OCM 3.0 wurde ein onRequestPreviewElement-Listener mit der previewId eines Ordners aufgerufen, wenn dieser in der Navigation angeklickt wurde. Es wird nun wieder wie erwartet der entsprechende Startknoten weitergegeben.	FirstSpirit Omnichannel Manager
CXT-3411	Die als Voreinstellung mitgelieferte Prompt „Translate“ hat nun eine Option zur Auswahl der Zielsprache.	KI-gestützte Tools
CXT-3412	Regeln mit Verwendung der globalen Eigenschaften TRANSLATED/INCLUDED wurden bei der Bearbeitung einzelner Eingabekomponenten (InEdit) nicht in allen Fällen korrekt ausgeführt.	ContentCreator, Dynamische Formulare
CXT-3413	Beim Hochladen von Dateien innerhalb eines Formular-Dialogs (z. B. über einen entsprechend konfigurierten FS_BUTTON) konnte es zu Problemen kommen.	ContentCreator, Medien



ID	Beschreibung	Kategorien
CXT-3421	Beim Kopieren von DOM-Inhalten über einen ValueService oder FS_BUTTON wurde der Text von eingebetteten Links nicht korrekt übernommen.	ContentCreator
CXT-3435	Beim Einsatz des TranslationOperation und der automatischen Übersetzung über ein TranslationPlugin konnte der Inhalt von DOMTABLE nicht übersetzt werden.	ContentCreator

